



De nieuwe generatie energiebesparende buisverlichting

MASTER LEDtube Value

De Philips MASTER LEDtube integreert een LED-lichtbron in de vormfactor van een traditionele lineaire fluorescentielamp. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. Voor hen die zoeken naar waarde voor hun geld binnen een beperkt budget en naar lampvervangings voor betere lichteffecten en een langere levensduur.

Voordelen

- Lagere bedrijfskosten dankzij lager energieverbruik
- Lagere onderhoudskosten dankzij de 2-3 maal langere levensduur dan normale fluorescentiebuislampen
- De snelste en gemakkelijkste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie; 100% veilig installatieproces

Kenmerken

- Slechts 50% energieverbruik vergeleken met fluorescentiebuislampen
- Extra lange levensduur van 40.000 uur
- Een zeer hoge efficacy tot 148 Lm/W (bij 1500mm UO LEDtubes)
- Renovatievanger voor bestaande T8-lampen in installaties met elektromagnetische VSA's
- Een bredere bundelbreedte van 160°
- Roterende eindkappen die een optimale retrofit installatie garanderen
- Volledige veiligheidseigenschappen en veiligheidsapparaat voor elektromagnetische bescherming
- Geen kwik



PHILIPS

Toepassing


- Parkeerterreinen en -garages
- Magazijnen / koelhuizen / lichtreclame

- Transport- en distributierreinen


Gerelateerde producten



MASTER LEDtube Performer



MASTER LEDtube VLE 600 mm, 1200 mm, 1500 mm T8 C




LEDtube VLE 600 mm 10 W, 900 mm 15 W, 1200 mm 20 W, 2500 mm 23 W, 1800 mm 25W



MASTER LEDtube Starter EMP 050 CP


Maatschets



MASTER LEDtube PERF 600mm 10.5W865 T8 C

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	D1 (Norm)	D2 (Norm)
TLED PERF 600mm 10.5W865 T8 C	588.5	595.5	602.5	25.68	28


Maatschets



MASTER LEDtube VLE 1500mm 20W840 T8C

Product	A (Norm)	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	B (Min)	B (Norm)	B (Max)	D (Min)	D (Norm)	D (Max)	D1 (Norm)	D2 (Norm)
LEDtube VLE 1500mm 20W/840 T8 C	-	1500.0	1507.1	1514.2	-	-	-	-	-	-	25.68	28
LEDtube VLE 1500mm 20W/865 T8 C	-	1500.0	1507.1	1514.2	-	-	-	-	-	-	25.68	28
LEDtube 1500mm 23W/830 T8	-	1500.0	1507.1	1514.2	-	-	-	-	-	-	25.68	28
LEDtube 1500mm 23W/840 T8	-	1500.0	1507.1	1514.2	-	-	-	-	-	-	25.68	28
LEDtube 1500mm 23W/865 T8	-	1500.0	1507.1	1514.2	-	-	-	-	-	-	25.68	28
LEDtube VLE 1200mm 14.5W G13/840	-	1198.0	1205.0	1212.0	-	-	-	-	-	-	25.68	28
LEDtube VLE 1200mm 14.5W G13/865	-	1198.0	1205.0	1212.0	-	-	-	-	-	-	25.68	28
LEDtube VLE 1200mm 20W/830 T8C Rot	-	1198.0	1205.0	1212.0	-	-	-	-	-	-	25.68	28
LEDtube VLE 1200mm 20W/840 T8C Rot	-	1198.0	1205.0	1212.0	-	-	-	-	-	-	25.68	28
LEDtube VLE 1200mm 20W/865 T8C Rot	-	1198.0	1205.0	1212.0	-	-	-	-	-	-	25.68	28
LEDtube VLE 600mm 10W/830 T8C Rot	-	588.5	595.5	602.5	-	-	-	-	-	-	25.68	28
LEDtube 1200mm UO 20W 830 T8 ROT	-	1198.0	1205.0	1212.0	-	-	-	-	-	-	25.68	28
LEDtube 1200mm UO 20W 840 T8 ROT	-	1198.0	1205.0	1212.0	-	-	-	-	-	-	25.68	28
LEDtube 1200mm UO 20W 865 T8 ROT	-	1198.0	1205.0	1212.0	-	-	-	-	-	-	25.68	28
LEDtube 1500mm UO 25W 830 T8 ROT	-	1500.0	1507.1	1514.2	-	-	-	-	-	-	25.68	28
LEDtube 1500mm UO 25W 840 T8 ROT	-	1500.0	1507.1	1514.2	-	-	-	-	-	-	25.68	28
LEDtube 1500mm UO 25W 865 T8 ROT	-	1500.0	1507.1	1514.2	-	-	-	-	-	-	25.68	28
LEDtube VLE 600mm 10W/830 T8 ROT	-	588.5	595.5	602.5	-	-	-	-	-	-	25.68	28
LEDtube VLE 600mm 10W/840 T8 ROT	-	588.5	595.5	602.5	-	-	-	-	-	-	25.68	28
LEDtube VLE 600mm 10W/865 T8 ROT	-	588.5	595.5	602.5	-	-	-	-	-	-	25.68	28
LEDtube 900mm 15W/840 T8C Rot	-	893.3	900.4	907.5	-	-	-	-	-	-	25.68	28
LEDtube 900mm 15W/865 T8C Rot	-	893.3	900.4	907.5	-	-	-	-	-	-	25.68	28

Maatschets



MASTER LEDtube Starter EMP


Product	A1 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)	D2 (Norm)
MASTER LEDtube Starter EMP	-	-	34.5	3	21.5

Algemene eigenschappen

Bestelcode	Productnaam	Lampvoet	Gespec levensduur (uur)
238669 00	MASTER LEDtube PERF 600mm 10.5W865 T8 C	G13	50000 hr
734512 00	MASTER LEDtube VLE 1500mm 20W840 T8C	G13	40000 hr
734536 00	MASTER LEDtube VLE 1500mm 20W865 T8C	G13	40000 hr
793083 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 14.5W840 T8 CROT	G13	40000 hr
793106 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 14.5W865 T8 CROT	G13	40000 hr
789567 00	MASTER LEDtube 1500mm HO 23W830 T8	G13	40000 hr
789581 00	MASTER LEDtube 1500mm HO 23W840 T8	G13	40000 hr
789604 00	MASTER LEDtube 1500mm HO 23W865 T8	G13	40000 hr
421987 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 20W/830 T8C Rot	G13	40000 hr
422007 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 20W/840 T8C Rot	G13	40000 hr
422021 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 20W/865 T8C Rot	G13	40000 hr
422045 00	MASTER LEDtube VLE 600mm 10W/830 T8C Rot	G13	40000 hr

Bestelcode	Productnaam	Lampvoet	Gespec levensduur (uur)
461495 00	MASTER LEDtube 1200mm UO 20W 830 T8 ROT	G13	40000 hr
461518 00	MASTER LEDtube 1200mm UO 20W 840 T8 ROT	G13	40000 hr
461556 00	MASTER LEDtube 1200mm UO 20W 865 T8 ROT	G13	40000 hr
461570 00	MASTER LEDtube 1500mm UO 25W 830 T8 ROT	G13	40000 hr
461594 00	MASTER LEDtube 1500mm UO 25W 840 T8 ROT	G13	40000 hr
461631 00	MASTER LEDtube 1500mm UO 25W 865 T8 ROT	G13	40000 hr
461419 00	MASTER LEDtube VLE 600mm 10W/830 T8 ROT	G13	40000 hr
461433 00	MASTER LEDtube VLE 600mm 10W/840 T8 ROT	G13	40000 hr
461457 00	MASTER LEDtube VLE 600mm 10W/865 T8 ROT	G13	40000 hr
471210 00	MASTER LEDtube 900mm 15W/840 T8C Rot	G13	40000 hr
471234 00	MASTER LEDtube 900mm 15W/865 T8C Rot	G13	40000 hr

Installatieschema's




G13

Technische Lichteigenschappen


Bestelcode	Productnaam	Kleurcode	Bundelhoek	Lichtsterkte	Kleurweergave-index	Gespecificeerde lichtstroom	Lm-beh.fact.eind nom levensd	Nominale bundelbreedte
238669 00	MASTER LEDtube PERF 600mm 10.5W865 T8 C	865	140 D	-	85	1050 Lm	70 %	140 D
734512 00	MASTER LEDtube VLE 1500mm 20W840 T8C	840	150 D	cd	83	2000 Lm	70 %	150 D
734536 00	MASTER LEDtube VLE 1500mm 20W865 T8C	865	150 D	cd	83	2000 Lm	70 %	150 D
793083 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 14.5W840 T8 CROT	840	150 D	cd	83	1600 Lm	70 %	150 D
793106 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 14.5W865 T8 CROT	865	150 D	cd	83	1600 Lm	70 %	150 D
789567 00	MASTER LEDtube 1500mm HO 23W830 T8	830	160 D	cd	83	2900 Lm	70 %	160 D
789581 00	MASTER LEDtube 1500mm HO 23W840 T8	840	160 D	cd	83	3100 Lm	70 %	160 D
789604 00	MASTER LEDtube 1500mm HO 23W865 T8	865	160 D	cd	83	3100 Lm	70 %	160 D
421987 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 20W/830 T8C Rot	830	150 D	cd	83	2000 Lm	70 %	150 D
422007 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 20W/840 T8C Rot	840	150 D	cd	83	2100 Lm	70 %	150 D
422021 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 20W/865 T8C Rot	865	150 D	cd	83	2100 Lm	70 %	150 D
422045 00	MASTER LEDtube VLE 600mm 10W/830 T8C Rot	830	150 D	cd	83	1000 Lm	70 %	150 D
461495 00	MASTER LEDtube 1200mm UO 20W 830 T8 ROT	830	150 D	cd	83	2300 Lm	70 %	150 D
461518 00	MASTER LEDtube 1200mm UO 20W 840 T8 ROT	840	150 D	cd	83	2500 Lm	70 %	150 D
461556 00	MASTER LEDtube 1200mm UO 20W 865 T8 ROT	865	150 D	cd	83	2500 Lm	70 %	150 D
461570 00	MASTER LEDtube 1500mm UO 25W 830 T8 ROT	830	150 D	cd	83	3400 Lm	70 %	150 D
461594 00	MASTER LEDtube 1500mm UO 25W 840 T8 ROT	840	150 D	cd	83	3700 Lm	70 %	150 D
461631 00	MASTER LEDtube 1500mm UO 25W 865 T8 ROT	865	150 D	cd	83	3700 Lm	70 %	150 D

Bestelcode	Productnaam	Kleur-code	Bundelhoek	Licht-sterkte	Kleur-weer-gave-index	Gespeci-feeerde licht-stroom	Lm-beh.fact.eind nom levensd	Nominale bundel-breedte
461419 00	MASTER LEDtube VLE 600mm 10W/830 T8 ROT	830	150 D	cd	83	1000 Lm	70 %	150 D
461433 00	MASTER LEDtube VLE 600mm 10W/840 T8 ROT	840	150 D	cd	83	1050 Lm	70 %	150 D
461457 00	MASTER LEDtube VLE 600mm 10W/865 T8 ROT	865	150 D	cd	83	1050 Lm	70 %	150 D
471210 00	MASTER LEDtube 900mm 15W/840 T8C Rot	840	150 D	cd	83	1575 Lm	70 %	150 D
471234 00	MASTER LEDtube 900mm 15W/865 T8C Rot	865	150 D	cd	83	1575 Lm	70 %	150 D


Lichttechnisch




LEDtube PERF 10.5 W /865 600 mm T8 I




VLE 1500 mm 20 W /840 T8 C




VLE 1500 mm 20 W /865 T8 C



VLE 1500 mm 23 W /830 ROT




VLE 1500 mm 23 W /840 ROT




VLE 1500 mm 23 W /865 ROT


Lichttechnisch




VLE 1200 mm 14.5 W /840




VLE 1200 mm 14.5 W /865




LED tube VLE 1200 mm 20 W T8C Rot




LED tube VLE 600 mm 10 W T8C Rot



LEDtube 1200 mm UO, 1500 mm UO, 1800 mm T8 ROT



LEDtube VLE 600 mm 10 W T8 ROT



LEDtube 900mm 15W T8C Rot

Elektrische kenmerken

Bestelcode	Productnaam	Vermogen	Spanning	Lijnfrequentie	Dimbaar	Gespecificeerd vermogen	Opstarttijd
238669 00	MASTER LEDtube PERF 600mm 10.5W/865 T8 C	10.5 W	100-240 V	50/60 Hz	Nee	10.5 W	0.5 (max) s
734512 00	MASTER LEDtube VLE 1500mm 20W/840 T8C	20 W	220-240 V	50/60 Hz	Nee	20 W	0.5 (max) s
734536 00	MASTER LEDtube VLE 1500mm 20W/865 T8C	20 W	220-240 V	50/60 Hz	Nee	20 W	0.5 (max) s
793083 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 14.5W/840 T8 CROT	14.5 W	220-240 V	50/60 Hz	Nee	14.5 W	0.5 (max) s
793106 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 14.5W/865 T8 CROT	14.5 W	220-240 V	50/60 Hz	Nee	14.5 W	0.5 (max) s
789567 00	MASTER LEDtube 1500mm HO 23W/830 T8	23 W	220-240 V	50/60 Hz	Nee	23 W	0.5 (max) s
789581 00	MASTER LEDtube 1500mm HO 23W/840 T8	23 W	220-240 V	50/60 Hz	Nee	23 W	0.5 (max) s
789604 00	MASTER LEDtube 1500mm HO 23W/865 T8	23 W	220-240 V	50/60 Hz	Nee	23 W	0.5 (max) s
421987 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 20W/830 T8C Rot	20 W	220-240 V	50/60 Hz	Nee	20 W	0.5 (max) s
422007 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 20W/840 T8C Rot	20 W	220-240 V	50/60 Hz	Nee	20 W	0.5 (max) s
422021 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 20W/865 T8C Rot	20 W	220-240 V	50/60 Hz	Nee	20 W	0.5 (max) s
422045 00	MASTER LEDtube VLE 600mm 10W/830 T8C Rot	10 W	220-240 V	50/60 Hz	Nee	10 W	0.5 (max) s
461495 00	MASTER LEDtube 1200mm UO 20W 830 T8 ROT	20 W	220-240 V	50/60 Hz	Nee	20 W	0.5 (max) s
461518 00	MASTER LEDtube 1200mm UO 20W 840 T8 ROT	20 W	220-240 V	50/60 Hz	Nee	20 W	0.5 (max) s
461556 00	MASTER LEDtube 1200mm UO 20W 865 T8 ROT	20 W	220-240 V	50/60 Hz	Nee	20 W	0.5 (max) s
461570 00	MASTER LEDtube 1500mm UO 25W 830 T8 ROT	25 W	220-240 V	50/60 Hz	Nee	25 W	0.5 (max) s
461594 00	MASTER LEDtube 1500mm UO 25W 840 T8 ROT	25 W	220-240 V	50/60 Hz	Nee	25 W	0.5 (max) s
461631 00	MASTER LEDtube 1500mm UO 25W 865 T8 ROT	25 W	220-240 V	50/60 Hz	Nee	25 W	0.5 (max) s
461419 00	MASTER LEDtube VLE 600mm 10W/830 T8 ROT	10 W	220-240 V	50/60 Hz	Nee	10 W	0.5 (max) s
461433 00	MASTER LEDtube VLE 600mm 10W/840 T8 ROT	10 W	220-240 V	50/60 Hz	Nee	10 W	0.5 (max) s
461457 00	MASTER LEDtube VLE 600mm 10W/865 T8 ROT	10 W	220-240 V	50/60 Hz	Nee	10 W	0.5 (max) s
471210 00	MASTER LEDtube 900mm 15W/840 T8C Rot	15 W	200-240 V	50/60 Hz	Nee	15 W	0.5 (max) s
471234 00	MASTER LEDtube 900mm 15W/865 T8C Rot	15 W	200-240 V	50/60 Hz	Nee	15 W	0.5 (max) s
729280 00	MASTER LEDtube Starter EMP	-	-	50/60 Hz	-	-	-

Temperatuurskenmerken

Bestelcode	Productnaam	T-behuizing max.	Bedrijfstemperatuur	T-opslag
238669 00	MASTER LEDtube PERF 600mm 10.5W/865 T8 C	-	-30 (min), 45 (max) C	-40 (min), 65 (max) C
734512 00	MASTER LEDtube VLE 1500mm 20W/840 T8C	50 (max) C	-20 (min), 45 (max) C	-40 (min), 65 (max) C
734536 00	MASTER LEDtube VLE 1500mm 20W/865 T8C	50 (max) C	-20 (min), 45 (max) C	-40 (min), 65 (max) C
793083 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 14.5W/840 T8 CROT	55 (max) C	-20 (min), 35 (max) C	-40 (min), 65 (max) C
793106 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 14.5W/865 T8 CROT	55 (max) C	-20 (min), 35 (max) C	-40 (min), 65 (max) C
789567 00	MASTER LEDtube 1500mm HO 23W/830 T8	55 (max) C	-20 (min), 35 (max) C	-40 (min), 65 (max) C
789581 00	MASTER LEDtube 1500mm HO 23W/840 T8	55 (max) C	-20 (min), 35 (max) C	-40 (min), 65 (max) C
789604 00	MASTER LEDtube 1500mm HO 23W/865 T8	55 (max) C	-20 (min), 35 (max) C	-40 (min), 65 (max) C
421987 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 20W/830 T8C Rot	50 (max) C	-30 (min), 45 (max) C	-40 (min), 65 (max) C

Bestelcode	Productnaam	T-behuizing max.	Bedrijfstemperatuur	T-opslag
422007 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 20W/840 T8C Rot	50 (max) C	-30 (min), 45 (max) C	-40 (min), 65 (max) C
422021 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 20W/865 T8C Rot	50 (max) C	-30 (min), 45 (max) C	-40 (min), 65 (max) C
422045 00	MASTER LEDtube VLE 600mm 10W/830 T8C Rot	50 (max) C	-30 (min), 45 (max) C	-40 (min), 65 (max) C
461495 00	MASTER LEDtube 1200mm UO 20W 830 T8 ROT	50 (max) C	-20 (min), 35 (max) C	-40 (min), 65 (max) C
461518 00	MASTER LEDtube 1200mm UO 20W 840 T8 ROT	50 (max) C	-20 (min), 35 (max) C	-40 (min), 65 (max) C
461556 00	MASTER LEDtube 1200mm UO 20W 865 T8 ROT	50 (max) C	-20 (min), 35 (max) C	-40 (min), 65 (max) C
461570 00	MASTER LEDtube 1500mm UO 25W 830 T8 ROT	61 (max) C	-20 (min), 35 (max) C	-40 (min), 65 (max) C
461594 00	MASTER LEDtube 1500mm UO 25W 840 T8 ROT	61 (max) C	-20 (min), 35 (max) C	-40 (min), 65 (max) C

Bestelcode	Productnaam	T-behuizing max.	Bedrijfstemperatuur	T-opslag
461631 00	MASTER LEDtube 1500mm UO 25W 865 T8 ROT	61 (max) C	-20 (min), 35 (max) C	-40 (min), 65 (max) C
461419 00	MASTER LEDtube VLE 600mm 10W/830 T8 ROT	50 (max) C	-20 (min), 35 (max) C	-45 (min), 65 (max) C
461433 00	MASTER LEDtube VLE 600mm 10W/840 T8 ROT	50 (max) C	-20 (min), 35 (max) C	-45 (min), 65 (max) C
461457 00	MASTER LEDtube VLE 600mm 10W/865 T8 ROT	50 (max) C	-20 (min), 35 (max) C	-45 (min), 65 (max) C
471210 00	MASTER LEDtube 900mm 15W/840 T8C Rot	50 (max) C	-20 (min), 35 (max) C	-40 (min), 65 (max) C
471234 00	MASTER LEDtube 900mm 15W/865 T8C Rot	50 (max) C	-20 (min), 35 (max) C	-40 (min), 65 (max) C

Bestelcode	Productnaam	Energie-efficiëntielabel (EEL)	Energieverbruik kWh/1000u
461570 00	MASTER LEDtube 1500mm UO 25W 830 T8 ROT	A++	25 kWh
461594 00	MASTER LEDtube 1500mm UO 25W 840 T8 ROT	A++	25 kWh
461631 00	MASTER LEDtube 1500mm UO 25W 865 T8 ROT	A++	25 kWh
461419 00	MASTER LEDtube VLE 600mm 10W/830 T8 ROT	A+	10 kWh
461433 00	MASTER LEDtube VLE 600mm 10W/840 T8 ROT	A+	10 kWh
461457 00	MASTER LEDtube VLE 600mm 10W/865 T8 ROT	A+	10 kWh
471210 00	MASTER LEDtube 900mm 15W/840 T8C Rot	A+	15 kWh
471234 00	MASTER LEDtube 900mm 15W/865 T8C Rot	A+	15 kWh

Milieu eigenschappen

Bestelcode	Productnaam	Energie-efficiëntielabel (EEL)	Energieverbruik kWh/1000u
238669 00	MASTER LEDtube PERF 600mm 10.5W865 T8 C	A+	11 kWh
734512 00	MASTER LEDtube VLE 1500mm 20W840 T8C	A+	20 kWh
734536 00	MASTER LEDtube VLE 1500mm 20W865 T8C	A+	20 kWh
793083 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 14.5W840 T8 CROT	A+	15 kWh
793106 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 14.5W865 T8 CROT	A+	14.5 kWh
789567 00	MASTER LEDtube 1500mm HO 23W830 T8	A++	23 kWh
789581 00	MASTER LEDtube 1500mm HO 23W840 T8	A++	23 kWh
789604 00	MASTER LEDtube 1500mm HO 23W865 T8	A++	23 kWh
421987 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 20W/830 T8C Rot	A+	20 kWh
422007 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 20W/840 T8C Rot	A+	20 kWh
422021 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 20W/865 T8C Rot	A+	20 kWh
422045 00	MASTER LEDtube VLE 600mm 10W/830 T8C Rot	A+	10 kWh
461495 00	MASTER LEDtube 1200mm UO 20W 830 T8 ROT	A+	20 kWh
461518 00	MASTER LEDtube 1200mm UO 20W 840 T8 ROT	A++	20 kWh
461556 00	MASTER LEDtube 1200mm UO 20W 865 T8 ROT	A++	20 kWh

Afmetingsvoorwaarden

Bestelcode	Productnaam	Schakelcyclus
238669 00	MASTER LEDtube PERF 600mm 10.5W865 T8 C	50000X
734512 00	MASTER LEDtube VLE 1500mm 20W840 T8C	50000X
734536 00	MASTER LEDtube VLE 1500mm 20W865 T8C	50000X
793083 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 14.5W840 T8 CROT	50000X
793106 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 14.5W865 T8 CROT	50000X
789567 00	MASTER LEDtube 1500mm HO 23W830 T8	50000X
789581 00	MASTER LEDtube 1500mm HO 23W840 T8	50000X
789604 00	MASTER LEDtube 1500mm HO 23W865 T8	50000X
421987 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 20W/830 T8C Rot	50000X
422007 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 20W/840 T8C Rot	50000X
422021 00	MASTER LEDtube VLE 1200mm 20W/865 T8C Rot	50000X
422045 00	MASTER LEDtube VLE 600mm 10W/830 T8C Rot	50000X
461495 00	MASTER LEDtube 1200mm UO 20W 830 T8 ROT	50000X
461518 00	MASTER LEDtube 1200mm UO 20W 840 T8 ROT	50000X
461556 00	MASTER LEDtube 1200mm UO 20W 865 T8 ROT	50000X
461570 00	MASTER LEDtube 1500mm UO 25W 830 T8 ROT	50000X
461594 00	MASTER LEDtube 1500mm UO 25W 840 T8 ROT	50000X
461631 00	MASTER LEDtube 1500mm UO 25W 865 T8 ROT	50000X
461419 00	MASTER LEDtube VLE 600mm 10W/830 T8 ROT	50000X
461433 00	MASTER LEDtube VLE 600mm 10W/840 T8 ROT	50000X
461457 00	MASTER LEDtube VLE 600mm 10W/865 T8 ROT	50000X
471210 00	MASTER LEDtube 900mm 15W/840 T8C Rot	50000X
471234 00	MASTER LEDtube 900mm 15W/865 T8C Rot	50000X



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com/lighting

2015, september 24
Wijziging van gegevens voorbehouden